



Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc.
19001 South Western Avenue
P.O. Box 2991
Torrance, CA 90509-2991



Nhtsa
400 7th Street SW Room
Washington, DC 20590-0001

LNF



**Certain 2007 through 2010 Model Year Camry Vehicles
Potential Floor Mat Interference with Accelerator Pedal
Safety Recall Campaign**

RE: JTNBE46K473088615

Dear Toyota Owner:

This notice is being sent to you in accordance with the requirements of the National Traffic and Motor Vehicle Safety Act. Toyota has decided that a defect which relates to motor vehicle safety exists in certain 2007 through certain 2010 model year Camry vehicles.

What is the Condition?

- As we notified you earlier this past fall, the defect is the potential for an unsecured or incompatible driver's floor mat to interfere with the accelerator pedal and cause it to get stuck in the wide open position. A stuck open accelerator pedal may result in very high vehicle speeds and make it difficult to stop the vehicle, which could cause a crash, serious injury or death. Toyota has determined that this defect does not exist in vehicles in which the driver side floor mat is compatible with the vehicle and properly secured.

What will Toyota do?

- To make it less likely that an unsecured or incompatible driver's floor mat can interfere with the accelerator pedal on your vehicle, any Toyota dealer will remedy your vehicle at **NO CHARGE** to you. The remedy will entail modification to both the accelerator pedal and the floor surface in the driver's foot-well.
- If your vehicle is equipped with a set of optional genuine Toyota All Weather Floor Mats (AWFM), it will be inspected to determine if the AWFM set is of an older design. If it is, the older design AWFMs for the driver and the front seat passenger will be replaced with newly designed ones at **NO CHARGE** to you.
- Before the vehicle is returned to you, Toyota will inspect the driver's carpet and will clean it if necessary at **NO CHARGE** to you.

As an additional measure independent of the vehicle-based recall remedy, Toyota will install a newly designed override system in your vehicle to provide an extra measure of confidence. This system will cut engine power in case of simultaneous application of both accelerator and brake pedals at certain speeds and driving conditions. This installation will also be conducted at **NO CHARGE** to you.

What should you do?

This is an important Safety Recall

Please contact your authorized Toyota dealer to make an appointment to have these important remedies performed on your vehicle as soon as possible.

The remedy will take approximately two hours. However, depending upon the dealer's work schedule, it may be necessary to make your vehicle available for a longer period of time.

Until these important remedies are completed, we request that you take out **any removable** driver's floor mat, place it in the trunk, and **NOT** replace it with any other floor mat until the campaign remedy has been implemented on your vehicle. **If you have an optional genuine Toyota All Weather Floor Mat, please bring it to the dealership at the time of your remedy.**

In the event you choose not to take out your removable floor mat, Toyota strongly recommends that you ensure that the correct floor mat is being used, that it is properly installed and secured, that it is not flipped over with the bottom-side up, and that one floor mat is not stacked over another. Please visit <http://www.toyota.com/floormats> for additional information.

Spanish translation on back side
Traducción en español en el reverso



Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc.
19001 South Western Avenue
P.O. Box 2991
Torrance, CA 90509-2991

**Potencial interferencia de la alfombra de piso con el pedal del acelerador,
en ciertos vehículos Camry, modelos 2007 a 2010
Aviso de reparación preventiva de seguridad**

RE: JTNBE46K473088615

Estimado propietario de Toyota:

Le estamos enviando este aviso de acuerdo con los requisitos establecidos en la Ley Nacional de Seguridad de Tráfico y Vehículos Motorizados. Toyota ha decidido que existe un defecto relacionado con la seguridad del vehículo, en ciertos vehículos Camry, modelos 2007 a 2010.

¿Cuál es la condición?

- Tal como le notificamos al principio de este otoño que pasó, el defecto consiste en el potencial de que —debido a que la alfombra de piso del conductor no esté bien asegurada o sea incompatible— el pedal del acelerador se trabe en la posición totalmente abierta. Cuando el pedal del acelerador abierto se traba, el vehículo puede alcanzar velocidades muy altas. Ante la dificultad para frenarlo, puede producirse un choque, una lesión grave o la muerte. Toyota ha determinado que esta condición no existe en aquellos vehículos en los que la alfombra de piso del lado del conductor es compatible con el vehículo y está debidamente asegurada.

¿Qué hará Toyota?

- Para reducir las probabilidades de que una alfombra de piso del conductor que no esté fija o sea incompatible interfiera con el pedal del acelerador en su vehículo, cualquier concesionario Toyota reparará su vehículo **SIN COSTO ALGUNO** para usted. La reparación implicará tanto la modificación del pedal del acelerador como de la superficie del piso en el sector del pedal.
- Si su vehículo viene equipado con un juego de alfombras para pisos para todo tipo de climas (AWFM, *All Weather Floor Mats*) genuinas de Toyota, opcionales, el mismo será inspeccionado para determinar si el juego de AWFM es de un diseño más antiguo. Si lo es, las AWFM de diseño anterior para el conductor y el acompañante serán reemplazadas por unas de nuevo diseño, **SIN COSTO ALGUNO** para usted.
- Antes de devolverle el vehículo, Toyota inspeccionará la alfombra del conductor y la limpiará de ser necesario, **SIN COSTO ALGUNO** para usted.

Como medida adicional independientemente de la reparación preventiva según el vehículo, Toyota instalará un sistema de control de nuevo diseño en su vehículo para brindarle una medida extra de confianza. Este sistema cortará la alimentación del motor en caso de una aplicación simultánea tanto del pedal del acelerador como del freno, a ciertas velocidades y condiciones de manejo. Esta instalación también se llevará a cabo **SIN COSTO ALGUNO** para usted.

¿Qué debería hacer usted?

Ésta es una reparación preventiva de seguridad importante

Por favor, comuníquese con su concesionario Toyota autorizado para hacer una cita, a fin de que se implementen estas importantes reparaciones en su vehículo, tan pronto como sea posible.

La reparación llevará unas dos horas aproximadamente. Sin embargo, según los trabajos programados por el concesionario, puede ser necesario dejar el vehículo por más tiempo.

Hasta que se completen estas importantes reparaciones, le solicitamos que saque *cualquier* alfombra de piso para el conductor **que sea desmontable**, que la coloque en el baúl y que NO la reemplace con ninguna otra alfombra de piso, hasta que la campaña reparadora esté implementada en su vehículo. **Si tiene una alfombra para piso para todo tipo de climas genuina de Toyota, opcional, llévela al concesionario en el momento de efectuar la reparación.**

En caso que usted opte por no sacar su alfombra de piso, Toyota le recomienda especialmente que se asegure de que se esté utilizando la alfombra de piso correcta, de que la misma esté instalada en la forma apropiada y bien afirmada, de que no esté doblada, con el lado inferior hacia arriba y de que no haya una alfombra de piso apilada sobre otra. Visite <http://www.toyota.com/floormats> para obtener información adicional.

What should you do if you experience accelerator pedal interference?

Should the vehicle continue to accelerate rapidly after releasing the accelerator pedal, this could be an indication of floor mat interference. If this occurs, Toyota recommends you take the following actions:

First, if it is possible and safe to do so, pull back the floor mat and dislodge it from the accelerator pedal; then pull over and stop the vehicle.

If the floor mat cannot be dislodged, then firmly and steadily step on the brake pedal with both feet. Do NOT pump the brake pedal repeatedly as this will increase the effort required to slow the vehicle.

Shift the transmission gear selector to the Neutral (N) position and use the brakes to make a controlled stop at the side of the road and turn off the engine.

If unable to put the vehicle in Neutral, turn the engine OFF, or to ACC. This will not cause loss of steering or braking control, but the power assist to these systems will be lost.

- If the vehicle is equipped with an Engine Start/Stop button, firmly and steadily push the button for at least three seconds to turn off the engine. Do NOT tap the Engine Start/Stop button.
- If the vehicle is equipped with a conventional key-ignition, turn the ignition key to the ACC position to turn off the engine. Do NOT remove the key from the ignition as this will lock the steering wheel.

What if you have other questions?

Please visit <http://www.toyota.com/floormats> for further information. Your local Toyota dealer will be more than happy to answer any of your questions as well. If you require further assistance, you may contact the **Toyota Customer Experience Center at 1-888-270-9371** Monday through Friday, 5:00 am to 6:00 pm, or Saturday 7:00 am through 4:00 pm Pacific Standard Time. Your satisfaction is extremely important to us. In the event you are not satisfied with the modification of your accelerator pedal after it is completed, a replacement accelerator pedal will be offered beginning around April 2010. Customers who have had the remedy completed will have the opportunity to receive a new pedal at no charge if desired.

If you believe that the dealer or Toyota has failed or is unable to remedy the defect within a reasonable time, you may submit a complaint to the Administrator, National Highway Traffic Safety Administration, 1200 New Jersey Avenue, S.E., Washington, D.C. 20590; or call the toll-free Vehicle Safety Hotline at 1-888-327-4236 (TTY: 1-800-424-9153) or go to <http://www.safercar.gov>.

What if you have previously paid for your vehicle's accelerator pedal or floor surface to be modified to address the same condition described above?

If you have previously paid for your vehicle's accelerator pedal or floor surface to be modified to address the same condition described above, please mail a copy of your repair order, proof-of-payment, and proof-of-ownership to the following address for reimbursement consideration

Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc.
Toyota Customer Assistance, L201
19001 South Western Avenue
Torrance, CA 90509

If you are a vehicle lessor, Federal law requires that any vehicle lessor receiving this recall notice must forward a copy of this notice to the vehicle lessee within ten days of your receipt of this letter.

We have sent this notice in the interest of your continued satisfaction with our products.

Thank you for driving a Toyota.

Sincerely,

TOYOTA MOTOR SALES, U.S.A., INC.

Spanish translation on back side
Traducción en español en el reverso



¿Qué debería hacer usted si hay interferencia con el pedal del acelerador?

Si el vehículo sigue acelerando rápidamente después de soltar el pedal del acelerador, esto podría ser una indicación de interferencia de la alfombra de piso. Si esto sucede, Toyota le recomienda que adopte las siguientes medidas:

Primero, si es posible y seguro hacerlo, jale la alfombra de piso hacia atrás y retírela del pedal del acelerador; luego hágase a un costado y detenga el vehículo.

Si no puede retirar la alfombra de piso, pise con firmeza y sostenidamente el pedal del freno, con ambos pies. NO bombee el pedal de freno repetidamente, dado que esto aumentará el esfuerzo requerido para reducir la velocidad del vehículo.

Pase el selector de la caja de transmisión a la posición neutral (N) y use los frenos para detenerse en forma controlada al costado de la carretera y apague el motor.

Si no puede poner el vehículo en neutral, apague el motor [OFF], o colóquelo en ACC. Esto no causará pérdida de dirección o del control del freno, sí se perderá la asistencia de poder a estos sistemas.

- Si el vehículo viene equipado con un botón de arranque/detención del motor, oprímalo con firmeza y sostenidamente durante tres segundos como mínimo, para apagar el motor. NO aplique golpes suaves intermitentes sobre el botón de arranque/detención del motor.
- Si el vehículo viene equipado con encendido convencional con llave, gire la llave de encendido a la posición ACC para apagar el motor. NO retire la llave del tambor de encendido porque esta acción trava el volante.

¿Si desea realizar otras preguntas?

Visite <http://www.toyota.com/floormats> para obtener más información. Su concesionario Toyota local responderá con gusto a todas sus preguntas también. Si necesita más asistencia, puede comunicarse con el **Centro de Experiencia del Cliente de Toyota, llamando al 1-800-270-9371**, de lunes a viernes, de 5:00 a. m. a 6:00 p. m., sábados de 7:00 a. m. a 4:00 p. m., hora estándar del Pacífico. Su satisfacción es de extrema importancia para nosotros. En caso de que no quede satisfecho con la modificación del pedal del acelerador después de haberla completado, le ofrecerán un pedal del acelerador de reemplazo a partir de abril de 2010 aproximadamente. Los clientes que hayan hecho hacer la reparación tendrán la oportunidad de recibir un nuevo pedal sin costo, si lo desean.

Si cree que el concesionario o Toyota no ha logrado o no puede solucionar el defecto dentro de un período razonable, usted puede presentar una queja al Administrador, a la *National Highway Traffic Safety Administration* [Administración Nacional de Seguridad Vial en Autopistas], 1200 New Jersey Avenue S.E., Washington, DC 20590 ó llame sin costo a la Línea Directa de Seguridad Automotor al 1-888-327-4236 (TTY: 1-800-424-9153) o visite <http://www.safercar.gov>.

¿Qué sucede si ya hubiera pagado previamente por la modificación del pedal del acelerador o de la superficie del piso de su vehículo para abordar la misma condición que se describió anteriormente?

Si ya hubiera pagado previamente por la modificación del pedal del acelerador o de la superficie del piso de su vehículo para abordar la misma condición que se describió anteriormente, envíe por correo una copia de su orden de reparación, comprobante de pago y título de propiedad a la siguiente dirección para que se considere el reembolso:

Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc.
Toyota Customer Experience, WC10
19001 South Western Avenue
Torrance, CA 90509

Si usted fuera arrendador del vehículo, considere que la Ley Federal exige que toda persona que alquilara estos vehículos a terceros y reciba este aviso de reparación preventiva, debe enviar una copia del mismo al arrendatario dentro de los diez días.

Hemos enviado este aviso porque estamos interesados en su constante satisfacción con nuestros productos.

Gracias por conducir un Toyota.

Atentamente.

TOYOTA MOTOR SALES, U.S.A., INC.

English version on front side
Versión en inglés en el frente