




One4Life Slim Car Seat Recall Remedy Kit Instructions

IMPORTANT: An error has been identified in the rear-facing lower anchor weight limit. The maximum weight limit should be 35 lbs (15.9 kg) with lower anchors rear-facing. Disregard any reference to 40 lbs (18.1 kg) as the maximum weight for rear-facing installation with lower anchors. Britax strongly recommends to follow the instructions below for attaching the label on the user guide and replacing the noted labels on your car seat.

Kit Includes:





Tools required:

- No tools required.



Attaching the Child Restraint Labels

1. **Identify** the existing English warning label on the child's left side of the child restraint (Fig. 1).
2. **Align** the new warning label (a) with the existing warning label and **adhere** it over the existing warning label (Fig. 2).
3. **Identify** the existing English installation label on the child's left side of the child restraint (Fig. 3).
4. **Align** new installation label (b) with the with the existing installation label and **adhere** it over the existing warning label (Fig. 4).
5. **Repeat** steps 1 – 4 for Spanish warning label and installation label (c and d) on the child's right side.



Attaching Date of Manufacture Label

1. **Untuck** the child's left side of the seat pan cover set and locate the date of manufacturing label.(Fig. 5).
2. **Align** the new date manufacture label (e) with the existing date of manufacturing label and adhere the label over the existing date of manufacturing label (Fig. 6).
3. **Unfold** the new registration card, locate the consumer information section and adhere the corresponding date of manufacture label to the one applied to the child restraint above in step 2 (Fig. 7).

NOTE: Ensure the date of manufacture label applied to the child restraint and new registration card are the same serial number.




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8

Attaching the User Guide and Registration Card

1. **Completely remove** the attached user guide and registration card from the child restraint and **discard**.
2. **Thread** the new lanyard through the circular hole in the new user guide and new registration cards (Fig. 8).
3. **Attach** the lanyard around the child's left harness strap near the buckle tongue and secure (Fig 9).




Fig. 9




Fig. 10

Attaching the Shipping Label on the Box

1. **Locate** the shipping label on the left side of the box (Fig 10).
2. **Align** new shipping label (f) with the with the existing shipping label and **adhere** it over the existing shipping label (Fig. 11).




Fig. 11

IMPORTANTE: Se ha identificado un error en el límite de peso del anclaje inferior orientado hacia atrás. El límite máximo de peso debe ser de 15,9 kg (35 lb) con los anclajes inferiores orientado hacia atrás. Omite cualquier referencia a 18,1 kg (40 lb) como peso máximo para la instalación orientada hacia atrás con anclajes inferiores. Britax recomienda encarecidamente seguir las instrucciones que se indican a continuación para colocar la etiqueta sobre la guía del usuario y sustituir las etiquetas señaladas en su asiento infantil para el automóvil.


El kit incluye:

Herramientas necesarias:

- No se necesitan herramientas.





Colocación de las etiquetas del sistema de retención infantil

1. **Identifique** la etiqueta de advertencia en inglés existente en el lado izquierdo del sistema de retención infantil (fig. 1).
2. **Alinee** la nueva etiqueta de advertencia (a) con la etiqueta de advertencia existente y péguela sobre ésta (fig. 2).
3. **Identifique** la etiqueta de instalación en inglés existente en el lado izquierdo del sistema de retención infantil (fig. 3).
4. **Alinee** la nueva etiqueta de instalación (b) con la etiqueta de instalación existente y péguela sobre la etiqueta de advertencia existente (fig. 4).
5. **Repita** los pasos del 1 al 4 para la etiqueta de advertencia en español y la etiqueta de instalación (c y d) en el lado derecho del niño.



- a. Etiqueta de advertencia en inglés (1)
- b. Etiqueta de instalación en inglés (1)
- c. Etiqueta de advertencia en español (1)
- d. Etiqueta de instalación en

- español (1)
- e. Guía del usuario (1)
- f. Etiqueta de envío (1)
- g. Cordón
- h. Tarjeta de registro (1)
- i. Etiqueta de fecha de fabricación (2)



Colocación de la etiqueta de fecha de fabricación

1. **Desabroche** el lado izquierdo de la cubierta del asiento y localice la etiqueta con la fecha de fabricación (fig. 5).
2. **Alinee** la nueva etiqueta de fecha de fabricación (e) con la etiqueta de fecha de fabricación existente y adhiera la etiqueta sobre la etiqueta de fecha de fabricación existente (fig. 6).
3. **Despliegue** la nueva tarjeta de registro, localice la sección de información al consumidor y pegue la etiqueta de fecha de fabricación correspondiente a la que se aplicó al sistema de retención infantil anteriormente en el paso 2 (fig. 7).

NOTA: Asegúrese de que la etiqueta con la fecha de fabricación aplicada al sistema de retención infantil y la nueva tarjeta de registro tengan el mismo número de serie.




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8

Instalación de la guía del usuario y de la tarjeta de registro

1. **Retire** completamente la guía del usuario y la tarjeta de registro adjuntas del sistema de retención infantil y deséchelas.
2. **Pase** el nuevo cordón por el agujero circular de la nueva guía del usuario y las nuevas tarjetas de registro (fig. 8).
3. **Coloque** el cordón alrededor de la correa izquierda del arnés del niño, cerca de la lengüeta de la hebilla, y fíjelo (fig. 9).




Fig. 9




Fig. 10

Colocación de la etiqueta de envío en la caja

1. **Localice** la etiqueta de envío en el lado izquierdo de la caja (fig. 10).
2. **Alinee** la nueva etiqueta de envío (f) con la etiqueta de envío existente y péguela sobre la etiqueta de envío existente (fig. 11).




Fig. 11