



2015

A3/S3/A3 TDI

Informe del técnico de Audi

N.º de inventario

Número de concesionario

R.O. N.º

VIN

Millaje de prueba en carretera

Millaje de prueba en carretera en

El técnico de Audi debe completar todos los puntos antes de la entrega al cliente

ADVERTENCIA: para A3 ÚNICAMENTE. Antes de desinstalarla, enjuague con agua la cubierta de la carrocería completa (consulte TSB2037319 para obtener más información)

****Consulte la pestaña Funciones especiales del Diagnóstico de ODIS con GFF para las pruebas de función de PDI**

****Audi recomienda el uso de un cargador de batería aprobado por Audi para evitar la descarga excesiva de la batería durante la inspección**

Abra Campañas/actualizaciones

- Revise si Elsa tiene campañas y actualizaciones abiertas. Realice campañas que no necesitan SVM si aplica. Las campañas que necesitan SVM deben realizarse únicamente después de que el vehículo se ha colocado en modo de transporte.

Inspección de batería

- Revise si las abrazaderas de la batería tienen el torque adecuado. Vuelva a aplicar el torque si es necesario
- Realice la prueba de batería y coloque los resultados en esta página

Desactivación del modo de transporte, verificación de DTC, configuración del recordatorio de servicio

- Desactive el modo de transporte de vehículo (por medio de Special functions (funciones especiales) → Service work (trabajo de servicio) → 19-Transport mode activating/deactivating (activación/desactivación de modo de transporte-19))
- Establezca el recordatorio de servicio (por medio de Special functions (funciones especiales) → Service work (trabajo de servicio) → 17-PDI-resetting SRI at PDI, counter reset, etc. (17-PDI-restablecimiento SRI en PDI, restablecimiento de contador, etc.))
- Para los vehículos con Navegación Plus de Audi, coloque el canal de adaptación (por medio de la Control Module list (Lista de módulo de control) → 5F → Guided Functions (Funciones guiadas) → 5F Adaption (Adaptación)). También se refiere como Ripeado de CD (Copiar música del cliente de su dispositivo al disco duro del vehículo)

Desactivación del modo de transporte, verificación de DTC, configuración del recordatorio de servicio (continuación)

- Realice cualquier actualización de campaña que necesite SVM en este momento (siga las instrucciones que se muestran en la documentación de campaña)

Inspección y revisión de fluidos debajo del capó

- Revise todos los niveles de fluido y llene si es necesario
- Revise el nivel de aceite del motor: llene con aceite al nivel máximo cuando el vehículo esté a temperatura de funcionamiento

Inspección de la cajuela

- Instale la herramienta de desinstalación de la cubierta del perno de la rueda del kit de PDI y la llave de la rueda (si aplica) en el kit de herramientas de la cajuela debajo del piso de la cajuela
- Establezca la presión del neumático de repuesto: *Vea la "Tabla de presión de neumático de condición de carga normal de 2015" publicada por separado en ServiceNet.*
- Verifique el funcionamiento de la manija de liberación de emergencia de la cajuela

Exterior

- Instale las hojas de los lavaparabrisas estándar
- Realice pruebas de los lavaparabrisas y lavafaros (si cuenta con estos) para verificar la dirección y función
- Revise las funciones de iluminación exterior
- Revise la funcionalidad de la llave: verifique que el vehículo encienda y funcione con el botón de arranque/parada (si cuenta con este), todas las puertas pongan/quiten seguro con el control remoto y los sensores de la manija de la puerta de la Llave avanzada funcionen en las puertas de pasajero y conductor delanteras (si cuenta con esta)

Interior

- Revise el funcionamiento de todos los interruptores: seguros, ventanas, ajuste del asiento y funciones de seguridad para niños
- Verifique que las ventanas bajen y se abra el quemacocos cuando la llave esté insertada en la puerta o sostenga el botón para quitar el seguro en el control remoto



Interior (continuación)

- Calibre la brújula del espejo retrovisor según la zona adecuada y revise la iluminación/función de atenuación automática (si cuenta con esta)
- Verifique el funcionamiento de todas las luces interiores
- Espejos: Inspeccione el plegado, ajustes, inclinación derecha en reversa y la memoria (si cuenta con esto)
- Inspeccione el funcionamiento del encendedor, conector de energía 5v de USB, conexión auxiliar y conexión trasera
- Verifique el funcionamiento de todas las cerraduras y cinturones de seguridad delanteros y traseros
- Revise el funcionamiento de la bocina
- Revise el funcionamiento del quemacocos de panorama (abrir/cerrar/ventilar/deflector en el borde) (si cuenta con este)
- Bolsa de aire del lado del pasajero: Verifique el funcionamiento del Sistema de detección de ocupación de pasajero

Radio/Medios

- Verifique el funcionamiento del reproductor de CD/DVD (si cuenta con uno)
- Verifique el funcionamiento de AMI o la entrada auxiliar (si cuenta con estos)
- Ranura de la tarjeta SD: Inserte la tarjeta SD y pruebe la función (revise todas las ranuras de la tarjeta SD según esté equipada)
- Verifique que el radio HD esté apagado en el menú Radio/settings (radio/configuración)

Audi MMI/Navegación Plus de Audi

- Verifique y establezca el Idioma y unidades de medida en el menú de configuración/ajustes
- Establezca la configuración de fuente de Hora en "GPS" y establezca horario de verano automático en "on." Cambie la zona horaria a la ubicación correcta del distribuidor
- Ubicación de navegación: Establezca la ubicación del distribuidor (para seguimiento al concesionario durante la prueba en carretera)
- Establezca el "volumen de la música mientras estaciona" a 6 líneas (puede acceder por medio de la pantalla de la cámara de vista trasera de MMI: Settings (configuraciones) > Music volume while parking (volumen de la música mientras estaciona) (aplica a los vehículos con asistencia de estacionamiento o cámara de vista trasera)
- Sistema de diálogo de habla (si cuenta con uno) Presione el botón "Talk" (hablar) y verifique varios comandos

Tutoriales de vídeo a bordo

- Cargue los Tutoriales de video a bordo > Turn ignition on (encienda la ignición) > Insert the Onboard DVD into the DVD Drive (inserte el DVD a bordo en la unidad de DVD) > Select the CAR function button (Seleccione el botón de función CAR (Automóvil)). El sistema se inicializará > Seleccione la función de Manual del propietario al seleccionar el botón de control superior derecho > Seleccione "Yes" (Sí) > Seleccione "CD/DVD" > Seleccione "Start update" (Iniciar actualización) > Apague la ignición para iniciar la actualización (la actualización llevará aproximadamente 5 minutos) > Una vez se completa, quite el disco y colóquelo de nuevo en el lugar para el siguiente vehículo

Conexión de Audi (SOLO EE.UU.) (si cuenta con esta)

- Verifique que el paquete de información de conexión de Audi esté presente, incluso folleto de Audi, folleto de AT&T, tarjeta SIM del cliente, Términos y condiciones de AT&T (T&C) (si aplica)
- Conecte la tarjeta SIM de **demostración del distribuidor** de AT&T en el vehículo y asegúrese de que el sistema se conecte completamente a la red inalámbrica (símbolo de LTE con barras de servicio) (solo aplica si está en un área de servicio de AT&T)
- Active Google Earth en las configuraciones de navegación y verifique que el logotipo blanco de Google aparezca junto al símbolo de 2G o 3G
- Asegúrese de que la red inalámbrica esté encendida (TEL > Settings (Configuración) > Network connection (Wi-Fi) (Conexión de red) > seleccione "Visible")
- Revise si la funcionalidad de los sitios de interés de Wi-Fi está habilitada y verifique que SSID esté configurado como "AUDIXXXX," donde XXXXX = los últimos cinco dígitos de VIN que están automáticamente prestablecidos en el sistema.

Inspección en grúa

- Revise en la parte inferior del vehículo si hay fugas de líquidos y componentes sueltos
- Revise si hay daño en la dirección, cubiertas, sistema de frenos, mangueras, neumáticos y ruedas
- Quite los bloques de suspensión de transporte
- Inspeccione si los pernos de la rueda tienen el torque adecuado con una llave para torque
- Instale las cubiertas de los pernos de la rueda y las tapas centrales que se incluyen
- Si es una unidad vendida, establezca a la condición de Carga normal apropiada. *Vea la "Tabla de presión de neumático de condición de carga normal de 2015" publicada por separado en ServiceNet.* Si va a almacenamiento, coloque los neumáticos a las presiones máximas de neumático recomendado en la jamba de la puerta del pilar B y guarde los valores de presión de neumático en el menú Car/System (Vehículo/sistema)

**Prueba en carretera**

- Revise si hay rechinos, traqueteos y ruido de viento
- Verifique el rendimiento y la aceleración del motor
- Verifique el funcionamiento de la cámara de visión trasera y los sensores de estacionamiento trasero (si cuenta con estos)
- Verifique la función de asistencia para cambiarse de carril de Audi (si cuenta con esta):
- Verifique la función de asistencia de cambio de carril activo de Audi (si cuenta con esta):
- Revise la dirección/alineación de neumáticos
- Conduzca en carretera el vehículo aplicando los frenos por lo menos 4 veces a 20 mph (35 km/h) para limpiar los rotores del freno. Revise si hay ruido/vibración/pulsación anormal
- Freno de estacionamiento: Aplique y verifique la retención y liberación
- Verifique la calidad de recepción en las bandas AM/FM/SiriusXM
- Verifique el control de cruce/ACC (si cuenta con este)
- Asiento con calefacción (si cuenta con uno): Inspeccione si funciona adecuadamente
- Control del clima: Revise todas las funciones y asegure el enfriamiento adecuado del A/C
- Función de navegación (si cuenta con una): Active NAV y siga las direcciones de regreso a la concesionaria

Inspección posterior de prueba en carretera

- Interrogue la memoria de fallas usando la Herramienta de exploración e imprima el Registro de diagnóstico
- Grabe el millaje final en la lista de verificación y fírmela
- Asegúrese que esté instalada la etiqueta amarilla de presión de neumático en el volante

Sala de exhibiciones/almacenamiento de inventario/vehículo de demostración

- Instale el cargador de la sala de exhibiciones para asegurarse que la batería permanezca cargada todo el tiempo
- Aplique la calcomanía de mantenimiento de inventario

Técnico

Certifico que todas las operaciones se han completado y este vehículo está preparado de acuerdo con los Estándares de calidad y procedimientos de Audi y que ha cumplido con los estándares de Entrega perfecta.

Últimos 8 de VIN

Firma del técnico

Fecha de finalización